



ensthetics
CIRUGÍA ESTÉTICA

BRAQUIO, TORSO & CRUROPLASTIA

Cx Perdida Masiva de Peso

DR LUIS SAENZ / DR ISAAC TREJO
CIRUJANO ESTETICO CERTIFICADO



CONSEJO MEXICANO CERTIFICADOR
DE CIRUGIA ESTETICA A.C.
cirujanosesteticos.org

¿Cirugía por Pérdida Masiva de Peso?

Este procedimiento quirúrgico estético está indicado en pacientes que desean **eliminar el exceso de piel y remodelar el cuerpo**.

La mayoría de las veces es posterior a una Cirugía Bariátrica (Manga Gástrica).

BRAQUIOPLASTIA

También llamada **lifting de brazos**, que elimina el exceso de piel y grasa de la parte superior de los brazos (entre el codo y la axila) para mejorar su contorno, dejándolos más firmes y tonificados.

Existen diferentes técnicas, todo depende del caso del paciente.

Grados de Ptosis de Brazos

Grado I: Minimo Exceso de grasa y piel.

LEVE

Liposuccion

Grado II: Minima Falcidez de piel y exceso de grasa.

MODERADO

Braquio Axial

Grado III: Flacidez significativa de la piel y un exceso de grasa


SEVERA

Braquio Amplia

BRAQUIOPLASTIA



BRAQUIOPLASTIA



BRAQUIO, TORSO & CRUROPLASTIA
Cx Perda de Massa de Peso

1ros días después de mi procedimiento:

- ➔ Inflamación del 1 al 8, se secreta abundante líquido, es por eso que se deja un drenaje de capilaridad cerca del área de incisión para que libere la presión del líquido inflamatorio.
- ➔ Vigilar movimiento de los dedos de las manos, inflamación, tensión. Cualquier cosa comunicarlo con su médico tratante.

Se puede realizar otro procedimiento en conjunto con este?

- Abdominoplastia.
- **Torsoplastia.**

NOTA: Es una cirugía de recuperación prolongada, debido a que se encuentra en una área anatómica en la cual existe mucho tensión por el movimiento de los brazos. Se recomienda realizar cirugía en conjunto, pero que permitan llevar una recuperación lo mas noble posible.



Anestesia Sedación y
Regional.



Cx ambulatoria en Hospital.
Se colocan vendajes los 1ros días.



Efectos visto al momento.



7 a 14 días.
NO agacharse, NO esfuerzos.



45 minutos.



Resultados 10 años.
Depende del paciente.

PRIMERO TU SEGURIDAD – VALORACION DE RIESGO QUIRURGICO – HOSPITAL –
FAJA – MEDICAMENTOS – CONSULTAS DE SEGUIMIENTO - MASAJES




BRAQUIO, TORSO & CRUROPLASTIA
Cx Perdida Masiva de Peso

PREGUNTAS + FRECUENTES

➔ Se vera la cicatriz?

SI

Ante
s



Después

COSTO E INCLUYE:

- ➔ Braquioplastia **\$3200** dlls
- ➔ Medicamentos (*Antibiotico profilactico, Analgesicos, Desinflamatorios*)
Antiseptico (*Microdacyn: No arde*)
Consultas de Seguimiento y Retiro de Puntos



TORSOPLASTIA

e BRAQUIO, TORSO & CRUROPLASTIA
Cx Perda de Massa de Peso


TORSOPLASTIA


Cirugia estetica para **remodela el torso**, especialmente la **espalda y los flancos**, para eliminar el exceso de piel y grasa y corregir la flacidez. Es común en pacientes que han sufrido una pérdida de peso significativa, como después de una cirugía bariátrica, y ahora tienen piel suelta y pliegues.

1ros días después de mi procedimiento:

- ➔ Inflamación del 1 al 8, se secreta abundante líquido, es por eso que se deja un drenaje de capilaridad o de presión activa cerrado, cerca del área de incisión para que libere la presión del líquido inflamatorio.
- ➔ Vigilar la secreción del mismo y monitorizar el gasto del drenaje. Este se retira después de un cierre completo de la herida o cuando su gasto sea menor a 25ml en 24 horas.








En estas imágenes podemos observar distintas técnicas de abordaje del exceso de piel y las cuales se pueden realizar en un mismo tiempo, todo dependiendo de los estudios y valoraciones preoperatorias.

Ante



Después

Se puede realizar otro procedimiento en conjunto con este?

- Abdominoplastia.
- **Braquioplastia.**

NOTA: Es una cirugía de recuperación prolongada, debido a que se encuentra en una área anatómica en la cual existe mucho tensión por el movimiento de los brazos. Se recomienda realizar cirugía en conjunto, pero que permitan llevar una recuperación lo mas noble posible.



Anestesia Sedación y
Regional.



Cx ambulatoria en Hospital.
Se colocan vendajes los 1ros días.



Efectos visto al momento.



7 a 14 días.
NO agacharse, NO esfuerzos.



45 minutos.



Resultados 10 años.
Depende del paciente.

PRIMERO TU SEGURIDAD – VALORACION DE RIESGO QUIRURGICO – HOSPITAL –
FAJA – MEDICAMENTOS – CONSULTAS DE SEGUIMIENTO - MASAJES



BRAQUIO, TORSO & CRUROPLASTIA
Cx Perdida Masiva de Peso

PREGUNTAS + FRECUENTES

➔ Se vera la cicatriz?

SI



CRUROPLASTIA

e BRAQUIO, TORSO & CRUROPLASTIA
Cx Perda de Massa de Peso


CRUROPLASTIA


También conocida como **lifting de muslos**, es un procedimiento de cirugía estética diseñado para mejorar el contorno y la firmeza de los muslos, principalmente eliminando el exceso de piel y grasa en la cara interna.

1ros días después de mi procedimiento:

- ➔ Inflamación del 1 al 8, se secreta abundante líquido, es por eso que se deja un drenaje de capilaridad o de presión activa cerrado, cerca del área de incisión para que libere la presión del líquido inflamatorio.
- ➔ Vigilar la secreción del mismo y monitorizar el gasto del drenaje. Este se retira después de un cierre completo de la herida o cuando su gasto sea menor a 25ml en 24 horas.







En estas imágenes podemos observar distintas técnicas de abordaje del exceso de piel y las cuales se pueden realizar en un mismo tiempo, todo dependiendo de los estudios y valoraciones preoperatorias.

Se puede realizar otro procedimiento en conjunto con este?

- Abdominoplastia.
- **Braquioplastia.**

NOTA: Es una cirugía de recuperación prolongada, debido a que se encuentra en una área anatómica en la cual existe mucho tensión por el movimiento de los brazos. Se recomienda realizar cirugía en conjunto, pero que permitan llevar una recuperación lo mas noble posible.



Anestesia Sedación y
Regional.



Cx ambulatoria en Hospital.
Se colocan vendajes los 1ros días.



Efectos visto al momento.



10 a 21 días.
NO agacharse, NO esfuerzos.



45 minutos.



Resultados 10 años.
Depende del paciente.

PRIMERO TU SEGURIDAD – VALORACION DE RIESGO QUIRURGICO – HOSPITAL –
FAJA – MEDICAMENTOS – CONSULTAS DE SEGUIMIENTO - MASAJES



BRAQUIO, TORSO & CRUROPLASTIA
Cx Perdida Masiva de Peso

PREGUNTAS + FRECUENTES

➔ Se vera la cicatriz?

SI

3 SEMANAS después de mi procedimiento:



➔ Tratar la cicatrización. *KITOSCELL

➔ Quiste Graso por oclusión en cicatriz.
Granito

Las complicaciones:

Estos procedimientos son específicos de retiro de piel excesiva y tiene complicaciones muy similares:

- Dehiscencias herida.
- **Cicatrización.**
- Seromas.
- Infecciones.
- Hemorragias .
- Sx Compartimental .

COSTO E INCLUYE:

- Braquioplastia **ArmLIFT** **\$3200** dls
- Cruroplastia **LegLIFT** **\$3200** dls
- Torsoplastia **Back SideCUT** **\$2750** dls
- Medicamentos (*Antibiotico profilactico, Analgesicos, Desinflamatorios*)
Antiseptico (*Microdacyn: No arde*)
Consultas de Seguimiento y Retiro de Puntos

CONSENTIMIENTOS INFORMADOS & CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES:

- ➔ *Todo procedimiento requiere de estudios previos (Laboratorios, Estudios de Gabinete, Valoración de Riesgo quirúrgico, Suspensión de ciertos medicamentos).*
- ➔ Previo a realizar cualquier procedimiento se requiere el llenado de ambos documentos.
- ➔ Posterior al procedimiento es importante el seguimiento 21 días y 90 días con el objetivo de dar de alta total al paciente y lograr observar los resultados totales.
- ➔ Todos los procesos son practicados por **CIRUJANOS ESTETICOS CERTIFICADOS**, No *RECONSTRUCTIVOS*. Solo procedimientos de prácticas quirúrgicas privadas.